

# 胃レントゲン検査 上部消化管内視鏡検査 当日の血糖降下薬の中止について

胃レントゲン検査、上部消化管内視鏡検査の当日は、**朝食を中止**します。食事を中止した際に血糖値が下がりすぎる危険があるため、**血糖降下薬の中止・調節が必要**になります。

血糖降下薬の中止・調節について、説明用資料をつくりましたのでご確認ください。

## 1 経口血糖降下薬に関して

➡ 食止めの際はすべて**中止**し、食事と同時に再開。

## 2 注射薬に関して

### 1、超速効型・速効型インスリン/GLP1作動薬

➡ 食止めの際は**中止**し、食事と同時に再開。

### 2、混合型インスリン

➡ 食止めの際は**中止**し、食事と同時に再開。

### 3、持効型・中間型インスリン・持効型・GLP1作動薬混合製剤

➡ 1型の方は**普段通りの単位数**で投与する。

2型の方は外来では低血糖を避けるため、

**普段投与している半分の単位**での投与が推奨される。

## 3 1週間1回製剤に関して

➡ 食止めと重なった場合は**使用する日を1日ずらす**。

# ①使用を中止するお薬

次の表の薬は食事を摂らない際には**服用を中止**する必要があります。普段飲んでいる薬の中に該当するものがないかを確認しましょう。

中止した薬は食事再開と同じタイミングで用法を守って服用を再開しましょう。



## 中止するべき血糖値を下げる主な飲み薬

ア行	アカルボース	サ行	ジベトス	ハ行	ピオグリタゾン
	アクトス		ジベトンS		ファステック
	アプルウェイ		ジメリン		フォシーガ
	アマリール		ジャディアンス		ベイスン
	イニシンク		ジャヌビア		ボグリボース
	エクア		シュアポスト		ミグリトール
	エクメット		スイニー	ミチグリニド	
	オイグルコン		スーグラ	メタクト	
	オングリザ		スージャヌ	メトアナ	
カ行	カナグル	タ行	スターシス	マ行	メトグルコ
	カナリア		セイブル		メトホルミン
	グラクティブ		ソニアス		リオベル
	グリクラジド		ダオニール		ルセフィ
	グリコラン		デアメリンS		
	グリベンクラミド		テネリア		
	グリミクロン	デベルザ			
	グリメピリド	トラゼンタ			
	グルコバイ	トラディアンス			
	グルファスト	ナテグリニド			
	グルベス	ネシーナ			
	クロルプロパミド				



# 中止すべき血糖値を下げる注射の薬



商品名	デバイス	外観	カートリッジ
アピドラ	ソロスター		
ノボラピッド	フレックスタッチ フレックスペン イノレット		
ヒューマログ	ミリオペン ミリオペンHD		
インスリンリスプロ	ソロスター		
フィアスプ	フレックスタッチ		
ルムジェブ	ミリオペン ミリオペンHD		
ノボリンR	フレックスペン		
ヒューマリンR	ミリオペン		
ライノデグ配合注	フレックスタッチ		
ノボラピッド30ミックス	フレックスペン		
ノボラピッド50ミックス	フレックスペン		
ノボラピッド70ミックス	フレックスペン		
ヒューマログミックス25	ミリオペン		
ヒューマログミックス50	ミリオペン		
イノレット30R	イノレット		
ノボリン30R	フレックスペン		
ヒューマリン3/7	ミリオペン		
バイエッタ皮下注			
リクスマリア皮下注			
ビクトーザ皮下注			

■ 超速効型   
 ■ 速効型   
 ■ 混合型   
 ■ GLP1作動薬

## ②使用する日をずらす薬

次の表の薬は**1週間に1回使う薬**です。使用するタイミングが食事を中止しているタイミングと重なってしまった場合は、**その週だけは1日ずらして**使用しましょう。

	商品名	デバイス名	外観
注射薬	トルリシティ	アテオス	
	ビデュリオン	皮下注用ペン	
	オゼンピック	皮下注SD	
飲み薬	ザファテック	—	
	マリゼブ	—	

## ③調節が必要な薬

次の表の薬は糖尿病の分類によって対応が異なります。

1型の方…**普段通りの単位数**で注射をしましょう。

2型の方…**普段の打っている量の半分の単位数\***で注射をしましょう。

例1： 普段8単位 → 検査当日4単位

例2： 普段13単位 → 検査当日6単位

※普段の単位数が**奇数の場合**は、普段の単位数から**1単位引いた数を割った単位数**で注射しましょう。

商品名	デバイス名	外観	カートリッジ
ノボリンN	フレックスタッチ		
ヒューマリンN	ミリオペン		
インスリンラルギン	キット ミリオペン		
ランタス	ソロスター		
ランタスXR	ソロスター		
トリーバ	フレックスタッチ		
レベミル	フレックスペン イノレット		
ゾルトファイ配合注	フレックスタッチ		
ソリアア配合注	ソロスター		

中間型

持効型

持効型インスリン/GLP1作動薬混合製剤