

イピリムマブ+ニボルマブ+ CBDCA+ PEM

治療スケジュール：1コース 6週間

薬剤名	投与量	効能	投与経路	投与時間	1日目	…	22日目	…
生理食塩液	50mL		点滴	5分	○		○	
オプジーボ注 +生理食塩液	360mg 64mL	治療薬	点滴	30分	○		○	
生理食塩液	100mL		点滴	30分	○			
ヤーポイ注 +生理食塩液	1mg/kg 20mL	治療薬	点滴	30分	○			
生理食塩液	50mL		点滴	30分	○		○	
パロノセトロン注 +デキサート注 +アロカリス注	0.75mg 9.9mg 235mg	制吐薬	点滴	30分	○		○	
生理食塩液	50mL		点滴	15分	○		○	
ペムトレキセド注 +生理食塩液	500mg/m² 100mL	治療薬	点滴	10分	○		○	
生理食塩液	50mL		点滴	5分	○		○	
カルボプラチン注 +5%ブドウ糖液	AUC=6 250mL	治療薬	点滴	60分	○		○	
生理食塩液	50mL		点滴	5分	○		○	

・2コース目からは別レジメンへ移行

・初回1週間前から中止後22日目まで副作用軽減のため葉酸（0.5mg/日）を連日内服、また、ビタミンB12（1mg/回）の筋肉内注射を併用します。