

抗がん剤別 特徴的な副作用 《血液系》

2021年9月現在

院内採用薬	成分名	副作用									
アドセトリス	ブレンツキシマブパドチン	末梢神経障害	好中球減少	悪心	便秘	嘔吐	下痢	口内炎			
エクザール	ビンプラスチン	骨髄抑制	知覚異常	末梢神経炎	痙攣	イレウス					
オンコピン	ピンクリスチン	しびれ感	脱毛	下肢深部反射減弱・消失	倦怠感	四肢疼痛	筋萎縮	眩暈			
カルボプラチン	カルボプラチン	骨髄抑制	嘔気・嘔吐	食欲不振	全身倦怠感	脱毛	発熱	ALT(GPT)上昇	下痢	悪心	口内炎
ゲムシタピン	ゲムシタピン	骨髄抑制	好中球減少	リンパ球減少	赤血球減少	AST、ALT上昇	倦怠感	脱毛			
シスプラチン	シスプラチン	嘔気・嘔吐	食欲不振	全身倦怠感	骨髄抑制	貧血	脱毛				
ダカルバジン	ダカルバジン	嘔気	嘔吐	血管痛	食欲不振	肝機能障害（*肝静脈血栓症及び肝細胞壊死を伴う重篤な肝障害等を認められることがある）	アナフィラキシーショック	骨髄抑制			
注射用エンドキサン	シクロフォスファミド	白血球減少	脱毛	悪心・嘔吐	血小板減少	食欲不振	排尿障害	貧血			
テラルピシン	ピラルピシン	骨髄抑制	ショック	食欲不振	悪心	嘔吐	脱毛	全身倦怠	心不全	間質性肺炎	心筋障害
		排尿痛(膀胱内注入)	頻尿(膀胱内注入)	萎縮膀胱(膀胱内注入)							
ドキシソルピシン	ドキシソルピシン	脱毛	悪心・嘔吐	食欲不振	口内炎	骨髄抑制及び出血	心電図異常	心筋障害、更に心不全があらわれることがある	ショック	間質性肺炎	萎縮膀胱（*膀胱腔内注入時）
トレアキシシン	ヘンダムスチン	骨髄抑制	感染症	間質性肺炎	腫瘍崩壊症候群	重篤な皮膚症状	ショック アナフィラキシー	貧血	動脈炎 血管障害	便秘	下痢
		悪心	口内炎	嘔吐	鼻咽頭炎	総タンパク質低下	ALP上昇	食欲不振			
ビダーザ	アザシチジン	骨髄抑制	便秘	注射部位反応	倦怠感	発熱	ALT増加	食欲不振	発疹	ALP増加	血中アルブミン減少
ヘルケイド	ボルテソミブ	末梢神経障害	間質性肺炎	うっ血性心不全	骨髄抑制	イレウス	肝機能障害	起立性低血圧	腫瘍崩壊症候群	薬剤性発熱	PML
		Infusion Reaction	腫瘍崩壊症候群	B型肝炎ウイルスの再活性化による劇症肝炎、肝炎の増悪	肝機能障害	皮膚粘膜症状	血球減少	感染症	進行性多巣性白質脳症	間質性肺炎	心障害
リツキシマブ	リツキシマブ	腎障害	消化管穿孔・閉塞	血圧下降	可逆性後白質脳症症候群等の脳神経症状	咽喉頭炎	鼻炎	口腔咽頭不快感	血圧上昇	頻脈	悪心・嘔吐
		腹痛	口内炎	発熱	悪寒	発疹	そう痒	ほてり	疼痛	倦怠感	虚脱感
		頭痛	多汗	貧血	AST/ALT上昇	CRP上昇	LDH上昇				

※各製薬会社より得た特徴的な副作用を掲載しているため、必ずしも発現する副作用ではないことに留意し参考にする。医療者のみが使用する一覧表であるため、本一覧表を患者やその家族等に配布することは禁ずる。